



## PRICAT auf Basis D.96A Preis-anfrage Handwerker

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S	W	FO	Beschreibung	Bemerkungen
						Preis-anfrage und Preismitteilung erfolgen durch Austausch der Nachrichtentypen PRICAT mit Referenzierung auf auf Kopf- und Positionsebene. Basis: Subset EANCOM D96.A und Implementierungsrichtlinien: Artikelstammdaten und Bestellwesen im Fachhandel der Baubranche' Nachfolgende Segmentmenge ist eine Untermenge, die für die Preis-anfrage Handwerker ausreichend ist. mls:Zusätzliche Empfehlungen oder Dateninhalte, erforderlich für die Preis-anfrage M Muss = Mindestanforderung an eine Nachricht K Kann = Segment oder Datenelement ist nicht zwingender Bestandteil einer Nachricht. Spezieller Hinweis erfolgt, wenn diese nur nach bilateraler Absprache verwendet werden dürfen.	
<b>UNA</b>	<b>Trennzeichenvorgabe</b>		<b>K</b>	<b>1</b>		<b>UNA:+.? '</b>	
<b>UNB</b>	<b>Nutzdatenkopfsegment</b>		<b>M</b>	<b>1</b>			
	S001	Syntax-Bezeichner	M				
	0001	Syntax-Kennung	M	an	4	<b>UNOC</b>	
	0002	Syntaxversionsnummer	M	n	1	<b>3</b>	
	S002	Absender der Übertragungsdatei	M				
	0004	Absenderbezeichnung	M	an	13	<b>Absenderkennung ILN</b>	
	0007	Absenderkennung, Qualifier	M	an	3	<b>14 oder ZZZ wenn keine ILN vorhanden</b>	
	S003	Empfänger der Übertragungsdatei	M				
	0010	Empfängerbezeichnung	M	an	13	<b>Empfängererkennung ILN</b>	
	0007	Empfängerbezeichnung, Qualifier	M	an	3	<b>14 oder ZZZ wenn keine ILN vorhanden</b>	
	S004	Datum / Uhrzeit der Erstellung	M				
	0017	Datum	M	n	6	<b>Datumsangabe JJMMTT, wird vom Konverter gesetzt</b>	
	0019	Uhrzeit	M	n	4	<b>Zeitangabe SSMM, wird vom Konverter gesetzt</b>	
	0020	Datenaustauschreferenz	M	an	14	<b>Laufende Übertragungsnummer, wird vom Konverter gesetzt</b>	
	0035	Testkennzeichen	C	n	1	<b>nach Absprache</b>	
<b>UNH</b>	<b>Nachrichten-Kopfsegment</b>		<b>M</b>	<b>1</b>			
	0062	Nachrichtenreferenznummer	M	an	14	<b>Laufende Nachrichtennummer in der Übertragung, beginnend mit 1</b>	
	S009	Nachrichtenkennung	M				
	0065	Nachrichtentyp	M	an	6	<b>PRICAT</b>	
	0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	M	an	3	<b>D</b>	
	0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	M	an	3	<b>96A</b>	
	0051	Verwaltende Organisation	M	an	2	<b>UN</b>	
	0057	Anwendungscode der zuständ. Orga.	C	an	6	<b>EAN006</b>	



## PRICAT auf Basis D.96A Preisanfrage Handwerker

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S	W	FO	Beschreibung	Bemerkungen
<b>BGM</b>	<b>Beginn der Nachricht</b>		<b>M 1</b>				
	C002	Dokumenten / Nachrichtenname	M				
	1001	Dokumenten / Nachrichtenname, codiert	M	an	3	<b>24E=Preisliste ohne Preisinformation</b>	
	1004	Dokumenten / Nachrichtennummer	M	an	17	<b>Nummer der Preisanfrage</b>	
	1225	Nachrichtenfunktion, codiert	M	an	3	<b>9 = Original</b>	
<b>DTM</b>	<b>Datum/Uhrzeit/Zeitspanne</b>		<b>M 2</b>				
	C507	Datum / Zeitangaben	M				
	2005	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	M	an	3	<b>137 = Dokumentendatum</b> <b>2 = Lieferdatum</b>	
	2380	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	an	8	<b>Datum</b>	
	2379	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne,Formatqualifier	M	an	3	<b>102 = JJJJMMTT</b>	
<b>FTX</b>	<b>Freier Text</b>		<b>K 1</b>			<b>Zusätzliche Information bezogen auf den gesamten Vorgang</b>	
	4451	Textzuordnung codiert	M	an	3	<b>PUR=Beschaffungsinformationen</b>	
	C108	Text	M				
	4440	Freier Text	K	an	60	<b>Achtung:</b>	
	4440	Freier Text	K	an	60	<b>Erzwingt beim Empfänger manuelle Bearbeitung</b>	
	4440	Freier Text	K	an	60		
	4440	Freier Text	K	an	60		
	4440	Freier Text	K	an	60		
<b>RFF</b>	<b>Referenzangaben</b>		<b>K 1</b>				
	C506	Referenzangaben	M				
	1153	Referenz, Qualifier	M	an	3	<b>OB=Objektnummer (LV-Nummer Handwerker)</b>	
	1154	Referenznummer	M	an	35	<b>Referenznummer</b>	
<b>RFF</b>	<b>Referenzangaben</b>		<b>K 1</b>			<b>mls: Vorgang enthält Zuschnitte (gemäß Partnerabsprache)</b>	
	C506	Referenzangaben	M			<b>(MEA abweichend zu der angegebenen Artikelnummer)</b>	
	1153	Referenz, Qualifier	M	an	3	<b>ABO</b>	
	1154	Referenznummer	M	an	17	<b>ZS</b>	



### PRICAT auf Basis D.96A Preisanfrage Handwerker

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S	W	FO	Beschreibung	Bemerkungen
<b>NAD</b>	<b>Name und Anschrift</b>		<b>K 3</b>			<b>BY,SU zwingend</b>	
	3035	Beteiligter, Qualifier	M	an	3	<b>BY = Käufer</b> <b>SU = Lieferant</b> <b>DP = Anlieferstelle</b>	
	C082	Identifikation des Beteiligten	M				
	3039	Identifikation des Beteiligten	M	an	17	<b>ILN oder gemäß Absprache</b>	nicht bei DP
	3055	Verantwortliche Organisation	M	an	3	<b>9 = EAN oder ZZZ wenn keine ILN</b>	nicht bei DP
	C080	Name des Beteiligten	K			<b>nicht bei BY,SU - bei DP zwingend</b>	
	3036	Name des Beteiligten	K	an	35		
	3036	Name des Beteiligten	K	an	35		
	C059	Straße	K				
	3042	Straße und Hausnummer/Postfach	K	an	35		
	3164	Ort	K	an	35		
	3251	Postleitzahl	K	an	9		
	3207	Land, codiert	K	an	3		
<b>CTA</b>	<b>Ansprechpartner</b>		<b>K 1</b>				
	3139	Funktion des Ansprechpartners, codiert	M	an	3	<b>OC = Auftragskontakt</b>	
	C056	Abteilungs-/Bearbeiterangaben	M				
	3412	Abteilung / Bearbeiter	M	an	35	<b>Name des Ansprechpartners</b>	



## PRICAT auf Basis D.96A Preisanfrage Handwerker

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S	W	FO	Beschreibung	Bemerkungen
<b>PGI</b>	<b>Produktgruppeninformation</b>		<b>M 1</b>			<b>gefordert von Subsetstruktur</b>	
	5379	Produktgruppentyp	M	an	3	2 = keine Preisgruppe verwendet	
<b>LIN</b>	<b>Positionsdaten</b>		<b>M 1</b>			<b>mls: Zwischen Handel und Handwerk definiert die Artikelnummer des Lieferanten (Händler) = SA, das Produkt eindeutig (PIA-Produktidentifikation = 5)</b>	
						<b>Erfolgt die Produktidentifikation durch EAN oder MF und ist keine SA angegeben, wird im strukturierten IMD die ILN-Nummer des Herstellers zusätzlich angegeben.</b>	
	1082	Positionsnummer	M	n	6	Positionsnummer	
	1229	Handlungsanforderung	K	an	3		
	C212	Produktidentifikation	C				
	7140	Waren-/Leistungsnummer	C	an	15	EAN-Nummer (wenn keine SA)	
	7143	Waren-/Leistungsnummer, codiert	C	an	3	EN = EAN	
<b>PIA</b>	<b>zusätzliche Produktinformation</b>		<b>K 2</b>				
	4347	Funktion der Produktidentifikation, Qualifier	M	an	3	5 = Produktidentifikation (wenn SA grundsätzlich, bei MF nur wenn keine SA und keine EAN)	
						1 = zusätzliche Produktidentifikation (MF)	
	C212	Produktidentifikation	C				
	7140	Waren-/Leistungsnummer	C	an	15		
	7143	Waren-/Leistungsnummer, codiert	C	an	3	SA = Händlerartikelnummer, MF=Herstellernummer	
<b>IMD</b>	<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>		<b>K 2</b>			<b>zwingend wenn EAN oder MF=eindeutige Produktidentifikation</b>	
						<b>Texte sind zusätzliche Informationen und dürfen den Artikel gemäß angegebener Artikelnummer nicht verändern.</b>	
						<b>Ansonsten FTX verwenden</b>	
	7077	Art der Produkt-/Leistungsbeschreibung	M	an	3	A = Freies Format	
	C273	Produkt-/Leistungsbeschreibung	K				
	7008	Produkt-Leistungsbeschreibung	K	an	35	Artikeltext	
	7008	Produkt-Leistungsbeschreibung	K	an	35	Artikeltext	
<b>IMD</b>	<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>		<b>K 1</b>			<b>Zwingend wenn kein SA verwendet wird</b>	
	7077	Art der Produkt-/Leistungsbeschreibung	M	an	3	S=Strukturiert	
	7081	Produkt-/ Leistungsgruppe, codiert	K	an	3	MNF = Herstellername	
	C273	Produkt-/Leistungsbeschreibung	K				
	7008	Produkt-Leistungsbeschreibung	K	an	35	ILN	


**PRICAT auf Basis D.96A Preisanfrage Handwerker**

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S	W	FO	Beschreibung	Bemerkungen
<b>MEA</b>	<b>Maße und Gewichte</b>		<b>K</b>	<b>3</b>		<b>Analog IMD - Artikeltext</b>	
						<b>mls: Abweichende Angaben wenn Zuschnitt</b>	
						<b>RFF auf Kopfebene mi ABO=ZS</b>	
	6311	Maßangaben Anwendung, Qualifier	M	an	3	<b>PD = Physikalische Größe (ergänzende Produktbeschreibung)</b>	
	C502	Maßangaben	K				
	6313	Dimension der Maßangabe	K	an	3	<b>LN = Länge</b>	
						<b>WD = Breite</b>	
						<b>TH = Stärke</b>	
	6321	Genauigkeit der Maßangabe, codiert	K	an	3	<b>4 = genaues Maß</b>	
	C174	Maßangaben	K				
	6411	Maßeinheit, Qualifier	M	an	3	<b>MMT</b>	
	6314	Maßwert	M	n	18	<b>Maßangabe mit 0 Nachkommastellen</b>	
<b>QTY</b>	<b>Menge</b>		<b>M</b>	<b>1</b>		<b>mls: 6411 Maßeinheit zwingend gemäß Fakturierungseinheit</b>	
	C186	Mengenangaben	M			<b>des Lieferanten gemäß PRI des PRICAT Händlerkatalog</b>	
	6063	Menge, Qualifier	M	an	3	<b>121=angefragte Menge</b>	
	6060	Menge	M	n	15	<b>Menge des Artikels, mit 3 Dezimalstellen</b>	
	6411	Maßeinheit, Qualifier	M	an	3	<b>nach UN/ECE Recommendation No.20</b>	
						<b>mls: zwingend gemäß Fakturierungseinheit des Lieferanten</b>	
<b>RFF</b>	<b>Referenzangaben</b>		<b>M</b>	<b>1</b>			
	C506	Referenzangaben	M				
	1153	Referenz, Qualifier	M	an	3	<b>CR = Positionsreferenz zwingend gefordert in Preismitteilung</b>	
	1154	Referenznummer	K	an	35	<b>Referenznummer</b>	
<b>FTX</b>	<b>Freier Text</b>		<b>K</b>	<b>3</b>			
	4451	Textzuordnung codiert	M	an	3	<b>PUR=Beschaffungsinformationen</b>	
	C108	Text	M			<b>Verwendungsempfehlung mls:</b>	
	4440	Freier Text	K	an	40	<b>Produktbeschreibung wenn keine Artikelnummer verfügbar</b>	
	4440	Freier Text	K	an	40	<b>oder zusätzlicher vom Lieferanten zu beachtender Hinweis</b>	
	4440	Freier Text	K	an	40	<b>oder allgemeine Leistungsbeschreibung</b>	
	4440	Freier Text	K	an	40	<b>max. 40 Zeichen pro Zeile = UGL-Einschränkung</b>	
	4440	Freier Text	K	an	40		
<b>UNT</b>	<b>Nachrichten-Schlußsegment</b>		<b>M</b>	<b>1</b>			
	0074	Segmentzähler	M	n	6	<b>Anzahl Segmente in dieser Nachricht</b>	
	0062	Nachrichtenreferenznummer	M	an	14	<b>wie UNH 0062</b>	