

PRICAT auf Basis D.96A Preismitteilung an Handwerker (Angebot)

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S	W	FO	Beschreibung	Bemerkungen
						Preisanfrage und Preismitteilung erfolgen durch Austausch von PRICAT mit Referenzierung auf Kopf- und Positionsebene. Basis: Subset EANCOM D96.A und Implementierungsrichtlinien: Artikelstammdaten und Bestellwesen im Fachhandel der Baubranche' Nachfolgende Segmentmenge ist eine Untermenge, die für Preismitteilung an Handwerker ausreichend. mls:Zusätzliche Empfehlungen oder Dateninhalte M Muss = Mindestanforderung an eine Nachricht K Kann = Segment oder Datenelement ist nicht zwingender Bestandteil Spezieller Hinweis erfolgt, wenn diese nur nach bilateraler Absprache verwendet werden dürfen.	
UNA	Trennzeichenvorgabe		K	1		UNA:+.?'	
UNB	Nutzdatenkopsegment		M	1			
	S001	Syntax-Bezeichner	M				
	0001	Syntax-Kennung	M	an	4	UNOC	
	0002	Syntaxversionsnummer	M	n	1	3	
	S002	Absender der Übertragungsdatei	M				
	0004	Absenderbezeichnung	M	an	13	Absenderkennung ILN	
	0007	Absenderkennung, Qualifier	M	an	3	14 oder ZZZ wenn keine ILN vorhanden	
	S003	Empfänger der Übertragungsdatei	M				
	0010	Empfängerbezeichnung	M	an	13	Empfängererkennung ILN	
	0007	Empfängerbezeichnung, Qualifier	M	an	3	14 oder ZZZ wenn keine ILN vorhanden	
	S004	Datum / Uhrzeit der Erstellung	M				
	0017	Datum	M	n	6	Datumsangabe JJMMTT, wird vom Konverter gesetzt	
	0019	Uhrzeit	M	n	4	Zeitangabe SSMM, wird vom Konverter gesetzt	
	0020	Datenaustauschreferenz	M	an	14	Laufende Übertragungsnummer, wird vom Konverter gesetzt	
	0035	Testkennzeichen	C	n	1	nach Absprache	
UNH	Nachrichten-Kopfsegment		M	1			
	0062	Nachrichtenreferenznummer	M	an	14	Laufende Nachrichtennummer in der Übertragung, beginnend mit 1	
	S009	Nachrichtenennung	M				
	0065	Nachrichtentyp	M	an	6	PRICAT	
	0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	M	an	3	D	
	0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	M	an	3	96A	
	0051	Verwaltende Organisation	M	an	2	UN	
	0057	Anwendungscode der zuständ. Orga.	C	an	6	EAN006	

PRICAT auf Basis D.96A Preismitteilung an Handwerker (Angebot)

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S	W	FO	Beschreibung	Bemerkungen
BGM	Beginn der Nachricht		M 1				
	C002	Dokumenten / Nachrichtenname	M				
	1001	Dokumenten / Nachrichtenname, codiert	M	an	3	25E=Preisliste mit Preisinformation	
	1004	Dokumenten / Nachrichtennummer	M	an	17	Nummer der Preismitteilung	
	1225	Nachrichtenfunktion, codiert	M	an	3	6=Bestätigung	
DTM	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne		K 2				
	C507	Datum / Zeitangaben	M				
	2005	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	M	an	3	137 = Dokumentendatum (Muss) 2 = Lieferdatum (Kann)	
	2380	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	an	8	Datum	
	2379	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne,Formatqualifier	M	an	3	102 = JJJJMMTT	
FTX	Freier Text		K 1			Zusätzliche Information bezogen auf den ganzen Vorgang	
	4451	Textzuordnung codiert	M	an	3	PUR=Beschaffungsinformationen	
	C108	Text	M				
	4440	Freier Text	K	an	60		
	4440	Freier Text	K	an	60		
	4440	Freier Text	K	an	60		
	4440	Freier Text	K	an	60		
	4440	Freier Text	K	an	60		
RFF	Referenzangaben		K 2				
	C506	Referenzangaben	M				
	1153	Referenz, Qualifier	M	an	3	CR = zwingend geforderte Dokumentreferenz (BGM 1004 aus Preisanfrage) OB=Objektnummer Handwerker (LV-Nummer)	
	1154	Referenznummer	M	an	17	Referenznummer	
RFF	Referenzangaben		K 1			mls: Vorgang enthält Zuschnitte (gemäß Partnerabsprache) (MEA abweichend zu der angegebenen Artikelnummer)	
	C506	Referenzangaben	M				
	1153	Referenz, Qualifier	M	an	3	ABO	
	1154	Referenznummer	M	an	17	ZS	

PRICAT auf Basis D.96A Preismitteilung an Handwerker (Angebot)

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S W F O		Beschreibung	Bemerkungen
NAD	Name und Anschrift		K 3		BY,SU zwingend	
	3035	Beteiligter, Qualifier	M	an	3	BY = Käufer
						SU = Lieferant
						DP = Anlieferstelle/Lieferanschrift
	C082	Identifikation des Beteiligten	M			
	3039	Identifikation des Beteiligten	M	an	17	ILN oder gemäß Absprache
	3055	Verantwortliche Organisation	M	an	3	9 = EAN oder ZZZ wenn keine ILN
	C080	Name des Beteiligten	K			
	3036	Name des Beteiligten	K	an	35	mls: Anschriftenangaben nur bei DP
	3036	Name des Beteiligten	K	an	35	
	C059	Straße	K			
	3042	Straße und Hausnummer/Postfach	K	an	35	
	3164	Ort	K	an	35	
	3251	Postleitzahl	K	an	9	
	3207	Land, codiert	K	an	3	
CTA	Ansprechpartner		K 1			
	3139	Funktion des Ansprechpartners, codiert	M	an	3	OC = Auftragskontakt
	C056	Abteilungs-/Bearbeiterangaben	M			
	3412	Abteilung / Bearbeiter	M	an	35	Name des Ansprechpartners
CUX	Währungsangaben		K 1			Wenn Angabe immer entsprechend PRICAT Händlerkatalog
	C504	Währungsangaben	K			
	6347	Währungsangaben, Qualifier	M	an	3	2 = Referenzwährung
	6345	Währung, codiert	M	an	3	gemäß ISO
	6343	Währungsangaben, Qualifier	M	an	3	9 = Währung der Bestätigung

PRICAT auf Basis D.96A Preismittelung an Handwerker (Angebot)

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S W F O		Beschreibung	Bemerkungen
PGI	Produktgruppeninformation		M 1		von Subsetstruktur zwingend gefordert	
	5379	Produktgruppentyp	M	an	3	2 = keine Preisgruppe verwendet
LIN	Positionsdaten		M 1			
						mls: Die Artikelnummer des Lieferanten (Händler) = SA ist die Produktidentifikation, EAN und MF sind zusätzliche Produktinformationen.
	1082	Positionsnummer	M	n	6	Positionsnummer
	1229	Handlungsanforderung	K	an	3	
	C212	Produktidentifikation	C			
	7140	Waren-/Leistungsnummer	C	an	15	EAN-Nummer
	7143	Waren-/Leistungsnummer, codiert	C	an	3	EN = EAN
PIA	zusätzliche Produktinformation		C 2			
	4347	Funktion der Produktidentifikation, Qualifier	M	an	3	5 = Produktidentifikation (bei SA, bei MF wenn keine SA und EAN) 1 = zusätzliche Produktidentifikation (MF)
	C212	Produktidentifikation	C			
	7140	Waren-/Leistungsnummer	C	an	15	
	7143	Waren-/Leistungsnummer, codiert	C	an	3	SA = Händlerartikelnummer, MF=Herstellernummer
IMD	Produkt-/Leistungsbeschreibung		K 2			
						zwingend, wenn EAN oder MF=eindeutige Produktidentifikation Texte sind zusätzliche Informationen und dürfen den Artikel gemäß angegebener Artikelnummer nicht verändern Ansonsten FTX verwenden
	7077	Art der Produkt-/Leistungsbeschreibung	M	an	3	A = Freies Format
	C273	Produkt-/Leistungsbeschreibung	K			
	7008	Produkt-Leistungsbeschreibung	K	an	35	Artikeltext
	7008	Produkt-Leistungsbeschreibung	K	an	35	Artikeltext
MEA	Maße und Gewichte		K 3			
						mls: Abweichende Angaben gemäß Artikelnr. wenn Zuschnitt RFF auf Kopfebene mit ABO
	6311	Maßangaben Anwendung, Qualifier	M	an	3	PD = Physikalische Größe (ergänzende Produktbeschreibung)
	C502	Maßangaben	K			
	6313	Dimension der Maßangabe	K	an	3	LN = Länge WD = Breite TH = Stärke
	6321	Genauigkeit der Maßangabe, codiert	K	an	3	4 = genaues Maß
	C174	Maßangaben	K			
	6411	Maßeinheit, Qualifier	M	an	3	MMT

PRICAT auf Basis D.96A Preismitteilung an Handwerker (Angebot)

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S	W	FO	Beschreibung	Bemerkungen
	6314	Maßwert	M	n	18	Maßangabe mit 0 Nachkommastellen	

PRICAT auf Basis D.96A Preismitteilung an Handwerker (Angebot)

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S W F O		Beschreibung	Bemerkungen
QTY	Menge		K 1		mls: 6411 Maßeinheit zwingend gemäß Fakturierungseinheit	
	C186	Mengenangaben	M		des Lieferanten gemäß PRI des PRICAT Händlerkatalog	
	6063	Menge, Qualifier	M	an	3 40=angebotene Menge	
	6060	Menge	M	n	15 Menge des Artikels, mit 3 Dezimalstellen	
	6411	Maßeinheit, Qualifier	M	an	3 nach UN/ECE Recommendation No.20	
RFF	Referenzangaben		M 1			
	C506	Referenzangaben	M			
	1153	Referenz, Qualifier	M	an	3 CR = Positionsreferenz zwingend gefordert in Preis Anfrage	
	1154	Referenznummer	K	an	35 Referenznummer	
FTX	Freier Text		K 3			
	4451	Textzuordnung codiert	M	an	3 PUR=Beschaffungsinformationen	
	C108	Text	M		Verwendungsempfehlung mls:	
	4440	Freier Text	K	an	40 Produktbeschreibung wenn keine Artikelnummer verfügbar	UGL: Empfehlung
	4440	Freier Text	K	an	40 oder zusätzlich vom Lieferanten zu beachtender Hinweis	40 Stellen
	4440	Freier Text	K	an	40 oder allgemeine Leistungsbeschreibung	
	4440	Freier Text	K	an	40 max. 40 Zeichen pro Zeile = UGL-Einschränkung	
	4440	Freier Text	K	an	40	
PRI	Preisangaben		K 1			
	C509	Preisinformation	M			
	5125	Preis, Qualifier	M	an	AAA = Nettopreis, AAB=Bruttopreis	
	5118	Preis	M	n	15 Preisangabe, max. 2 Dezimalstellen	
	5284	Preisbasis je Einheit	M	n	9 10 = 10 Einheiten, 100 = 100 Einheiten, 1000 = 1000 Einheiten	
	6411	Maßeinheit, Qualifier	M	an	3 nach UN/ECE Recommendation No. 20	
PRI	Preisangaben		M 1			
	C509	Preisinformation	M			
	5125	Preis, Qualifier	M	an	CAL=Positionsgesamtwert netto ohne Steuer	
	5118	Preis	M	n	15 Preisangabe, max. 2 Dezimalstellen	
ALC	Zu- / Abschläge		K 3		nur wenn Preis = AAB	
	5463	Zu-/Abschlag, codiert	M	an	3 A=Abschlag in Prozent, C=Zuschlag in Prozent	
	1227	Kalkulationsreihenfolge, codiert	M	an	3 1=1. Rechenschritt, 2=2. Rechenschritt, 3=3. Rechenschritt	
PCD	Prozentangaben		K 1		nur wenn Preis = AAB	
	C501	Prozentangaben	M			
	5245	Prozentangaben, Qualifier	M	an	3 1=Abschlagsatz, 2=Zuschlagsatz	
	5482	Prozentsatz	K	n	9 Prozentangabe, max. 2 Dezimalstellen	
UNT	Nachrichten-Schlußsegment		M 1			

PRICAT auf Basis D.96A Preismitteilung an Handwerker (Angebot)

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S	W	FO	Beschreibung	Bemerkungen
	0074	Segmentzähler	M	n	6	Anzahl Segmente in dieser Nachricht	
	0062	Nachrichtenreferenznummer	M	an	14	wie UNH 0062	