



ORDERS - Bestellung an Industrie

Stand 03.07.2006

Version 1.2

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S	W	FO	Beschreibung	Bemerkungen
						Basis: Subset EANCOM D.96A und Implementierungsrichtlinien 'Artikelstammdaten und elektronisches Bestellwesen im Fachhandel der Baubranche' erweitert um die speziellen Anforderungen und Empfehlungen der holzwerkstoffverarbeitenden Industrie. (Kennzeichnung: mls) M Muss = Mindestanforderung an eine Nachricht K Kann = Segmente oder Datenelemente sind nicht zwingender Bestandteil einer Nachricht. Wenn diese nur nach bilateraler Absprache verwendet werden dürfen, wird speziell darauf hingewiesen.	
UNA		Trennzeichenvorgabe	M		1	UNA:+.? '	
UNB		Nutzdatenkopfsegment	M		1		
	S001	Syntax-Bezeichner	M				
	0001	Syntax-Kennung	M	an	4	UNOC	
	0002	Syntaxversionsnummer	M	n	1	3	
	S002	Absender der Übertragungsdatei	M				
	0004	Absenderbezeichnung	M	an	35	Absenderkennung ILN	
	0007	Absenderkennung, Qualifier	M	an	3	14 (mls: ZZZ wenn keine ILN vorhanden)	
	S003	Empfänger der Übertragungsdatei	M				
	0010	Empfängerbezeichnung	M	an	35	Empfängerkennung ILN	
	0007	Empfängerbezeichnung, Qualifier	M	an	3	14	
	S004	Datum / Uhrzeit der Erstellung	M				
	0017	Datum	M	n	6	Datumsangabe JJMMTT, wird vom Konverter gesetzt	
	0019	Uhrzeit	M	n	4	Zeitangabe SSMM, wird vom Konverter gesetzt	
	0020	Datenaustauschreferenz	M	an	14	Laufende Übertragungsnr, wird vom Konverter gesetzt	
	0035	Testkennzeichen	C	n	1	nach Absprache	
UNH		Nachrichten-Kopfsegment	M		1		
	0062	Nachrichtenreferenznummer	M	an	14	Laufende Nachrichtennr. der Übertragung, beginnend mit 1	
	S009	Nachrichtenennung	M				
	0065	Nachrichtentyp	M	an	6	ORDERS	
	0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	M	an	3	D	
	0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	M	an	3	96A	
	0051	Verwaltende Organisation	M	an	2	UN	
	0057	Anwendungscode der zuständ. Orga.	M	an	6	EAN008	



ORDERS - Bestellung an Industrie

Stand 03.07.2006

Version 1.2

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S	W	FO	Beschreibung	Bemerkungen
BGM	Beginn der Nachricht		M	1			
	C002	Dokumenten / Nachrichtenname	M				
	1001	Dokumenten / Nachrichtenname, codiert	M	an	3	220 = Bestellung	
	1004	Dokumenten / Nachrichtennummer	M	an	17	Belegnummer / Bestellnummer	
	1225	Nachrichtenfunktion, codiert	M	an	3	9 = Original	
DTM	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne		M	1		Datum der Bestellung	
	C507	Datum / Zeitangaben	M				
	2005	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	M	an	3	137 = Dokumentendatum	
	2380	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	an	35	Belegdatum	
	2379	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier	M	an	3	102 = JJJJMMTT	
DTM	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne		K	1		Lieferdatum	
	C507	Datum / Zeitangaben	M				
	2005	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	M	an	3	2 = Lieferdatum	
	2380	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	an	35	Liefertermin	
	2379	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier	M	an	3	102 = JJJJMMTT	entweder
						616 = JJJJMM (nicht empfohlen)	oder
FTX	Freier Text		K	1		Zusätzliche Information bezogen auf den gesamten Vorgang	
	4451	Textzuordnung codiert	M	an	3	PUR = Beschaffungsinformationen	
	C108	Text	M				
	4440	Freier Text	K	an	70	Achtung:	
	4440	Freier Text	K	an	70	Erzwingt beim Empfänger manuelle Bearbeitung	
	4440	Freier Text	K	an	70		
	4440	Freier Text	K	an	70	mls: Empfehlung nur 60 Stellen verwenden	
	4440	Freier Text	K	an	70		
RFF	Referenzangaben		K	3		nur gemäß Partnerabsprache	
	C506	Referenzangaben	M				
	1153	Referenz, Qualifier	M	an	3	AAG, BO, CT, OB, PD, X6A	
						ABO = mls: Vorgang enthält Zuschnitte (Abmessungen des Vorganges definieren den Artikel zusätzlich)	
	1154	Referenznummer	M	an	35	Referenznummer	
						mls: Bei ABO= 'ZS'	
DTM	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne		K	1		Belegdatum zur Referenzangabe (nicht bei ABO)	
	C507	Datum / Zeitangaben	M				
	2005	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	M	an	3	171 = Referenzdatum	
	2380	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	an	35	Datum	



ORDERS - Bestellung an Industrie

Stand 03.07.2006

Version 1.2

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S	W	FO	Beschreibung	Bemerkungen
	2379	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne,Formatqualifier	M	an	3	102 = JJJJMMTT	



ORDERS - Bestellung an Industrie

Stand 03.07.2006

Version 1.2

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S	W	FO	Beschreibung	Bemerkungen
NAD	Name und Anschrift		M 3				
	3035	Beteiligter, Qualifier	M	an	3	BY = Käufer SU = Lieferant DP = Anlieferstelle UC = Endempfänger UD = Endverbraucher SN = Herstellerwerk / Abholadresse	
			M				
			K				
			K				
			K				
	C082	Identifikation des Beteiligten	M			bei BY,SU zwingend ansonsten nach Absprache	
	3039	Identifikation des Beteiligten	M	an	17	ILN des Käufers	
	3055	Verantwortliche Organisation	M	an	3	9 = EAN oder mls: ZZZ wenn keine ILN vorhanden	
	C080	Name des Beteiligten	K			nicht bei BY,SU - bei DP zwingend - ansonsten Absprache	
	3036	Name des Beteiligten	K	an	35		
	3036	Name des Beteiligten	K	an	35		
	C059	Straße	K				
	3042	Straße und Hausnummer/Postfach	K	an	35		
	3164	Ort	K	an	35		
	3251	Postleitzahl	K	an	9		
	3207	Land, codiert	K	an	3		
CTA	Ansprechpartner		K 1				
	3139	Funktion des Ansprechpartners, codiert	M	an	3	OC = Auftragskontakt	
	C056	Abteilungs-/Bearbeiterangaben	M				
	3412	Abteilung / Bearbeiter	M	an	35	Name des Ansprechpartners	
COM	Kommunikationsverbindung		K 2				
	C076	Kommunikationsverbindung	M				
	3148	Kommunikationsnummer	M	an	25		
	3155	Kommunikationsnummer, Qualifier	M	an	3	TE = Telefon FX = Fax	
CUX	Währungsangaben		K 1				
	C504	Währungsangaben	M			Angabe nur bei Preisübermittlung Erfolgt keine Übermittlung gilt Partnervereinbarung	
	6347	Währungsangaben, Qualifier	M	an	3	2 = Referenzwährung	
	6345	Währung, codiert	M	an	3	Währungscode aus ISO 4217	
	6343	Währungsangaben, Qualifier	M	an	3	9 = Währung der Bestellung	



ORDERS - Bestellung an Industrie

Stand 03.07.2006

Version 1.2

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S	W	FO	Beschreibung	Bemerkungen
PAT	Zahlungsbedingungen		K	1		nur nach Partnerabsprache	
	4279	Zahlungsbedingung, Qualifier	M	an	3	1= Fixdatum, 7 = verlängert, 22 = Skonto	
	C112	Zeitangaben zur Zahlungsbedingung	M				
	2475	Zahlungsbezugstermin	M	an	3	5=Rechnungsdatum	
	2009	Zeitbezug, codiert	M	an	3	3 = nach Referenz	
	2151	Art des Zeitraumes, codiert	M	an	3	D = Tag	
DTM	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne		K	2		nur nach Partnerabsprache	
	C507	Datum / Zeitangaben	M				
	2005	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	M	an	3	12 = Fälligkeitsdatum Skontoabzug, 13 = Fälligkeitsdatum ohne Abzug	
	2380	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	K	an	35	Datum	
	2379	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne,Formatqualifier	K	an	3	102 = JJJJMMTT	
PCD	Prozentangaben		K	1		nur nach Partnerabsprache	
	C501	Prozentangaben	M				
	5245	Prozentangaben, Qualifier	M	an	3	12=Abzug (Skonto)	
	5482	Prozentsatz	K	n	9	Prozentangabe, max 2 Dezimalstellen	
TDT	Transportdaten		K	1		nur nach Partnerabsprache	
	8051	Transportangaben, Qualifier	M	an	3	20 = Hauptlauf	
	C220	Transportart	K				
	8067	Transportart, codiert	K	an	3	30 = Straßentransport	
	C228	Transportmittel	K				
	8179	Art des Transportmittels	K	an	8	31 = LKW	
TOD	Liefer- oder Transportbedingungen		K	1		nur nach Partnerabsprache	
	4055	Liefer- oder Transportbedingungsbezug	M	an	3	4= Abholung durch Kunden, 10E= Lieferung durch Lieferanten	
						2= Auslieferbedingung (Eillieferung durch Lieferanten)	



ORDERS - Bestellung an Industrie

Stand 03.07.2006

Version 1.2

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S	W	FO	Beschreibung	Bemerkungen
LIN	Positionsdaten		M	1			
	1082	Positionsnummer	M	n	6	Positionsnummer	
	C212	Produktidentifikation	K				
	7140	Waren-/Leistungsnummer	M	an	15	EAN-Nummer gemäß Partnerabsprache	
	7143	Waren-/Leistungsnummer, codiert	M	an	3	EN = EAN	
PIA	zusätzliche Produktinformation		K	1		gemäß Partnerabsprache	
	4347	Funktion der Produktidentifikation, Qualifier	M	an	3	5 = Produktidentifikation (wenn keine EAN) 1 = Zusätzliche Identifikation (wenn EAN)	
	C212	Produktidentifikation	M				
	7140	Waren-/Leistungsnummer	M	an	15	Artikelnummer	
						SA = Lieferantenartikelnummer	
	7143	Waren-/Leistungsnummer, codiert	M	an	3	BP=Artikelnummer Käufer (nur nach Absprache)	
IMD	Produkt-/Leistungsbeschreibung		K	2		Empfehlung Fachhandel Bau: Nur 3 Textzeilen verwenden Texte sind zusätzliche Information und dürfen den Artikel gemäß angegebene Artikelnummer nicht verändern. Ansonsten FTX verwenden	
	7077	Art der Produkt-/Leistungsbeschreibung	M	an	3	A = Freies Format (Artikelkurztext)	
	C273	Produkt-/Leistungsbeschreibung	M				
	7008	Produkt-Leistungsbeschreibung	M	an	35	Textzeile 1	
	7008	Produkt-Leistungsbeschreibung	M	an	35	Textzeile 2	
MEA	Maße und Gewichte		K	3		mls: Angabe bei Zuschnitt oder wenn Maßangabe mit dem Partner vereinbart. Ansonsten erfolgen Maßangaben nur, wenn die Artikelnummer den Artikel nicht eindeutig definiert (z.B.variable Längenangaben)	
	6311	Maßangaben Anwendung, Qualifier	M	an	3	PD = Physikalische Größe	
	C502	Maßangaben	M				
	6313	Dimension der Maßangabe	M	an	3	LN = Länge, WD = Breite, TH = Dicke/Stärke	
	6321	Genauigkeit der Maßangabe, codiert	M	an	3	4 = genaues Maß	
	C174	Maßangaben	M				
	6411	Maßeinheit, Qualifier	M	an	3	MMT	
	6314	Maßwert	M	n	18	Maßangabe mit 0 Dezimalstellen	
QTY	Menge		M	1		mls: zwingend gemäß Fakturierungseinheit des Lieferanten gemäß PRI des PRICAT	
	C186	Mengenangaben	M				
	6063	Menge, Qualifier	M	an	3	21 = Bestellmenge	



ORDERS - Bestellung an Industrie

Stand 03.07.2006

Version 1.2

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S	W	FO	Beschreibung	Bemerkungen
	6060	Menge	M	n	15	Menge des Bestellartikels, max. 3 Dezimalstellen	
	6411	Maßeinheit, Qualifier	M	an	3	nach UN/ECE Recommendation No. 20	
FTX	Freier Text		K 20			mls: Nur nach Partnerabsprache	
	4451	Textzuordnung codiert	M	an	3	PUR=Beschaffungsinformation	
	C108	Text	M			Verwendungsempfehlung mls:	
	4440	Freier Text	K	an	60	Produktbeschreibung wenn keine Artikelnummer verfügbar	
	4440	Freier Text	K	an	60	Zusätzlicher, vom Lieferanten zu beachtender Hinweis	
	4440	Freier Text	K	an	60	Allgemeine Leistungsbeschreibung	
	4440	Freier Text	K	an	60	Verwendung von max. 60 Zeichen	
	4440	Freier Text	K	an	60	Vorgang muß vom Empfänger manuell bearbeitet werden	
PRI	Preisangaben		K 1			PRI,ALC und PCD nur nach Partnerabsprache	
	C509	Preisinformation	M				
	5125	Preis, Qualifier	M	an	3	AAA = Nettopreis, AAB = Bruttopreis	entweder/oder
	5118	Preis	M	n	15	Preisangabe, max. 3 Dezimalstellen	
	5284	Preisbasis je Einheit	M	n	9	10=10 Einheiten, 100=100 Einheiten, 1000=1000 Einheiten	
	6411	Maßeinheit, Qualifier	M	an	3	nach UN/ECE Recommendation No.20	
RFF	Referenzangaben		K 3				
	C506	Referenzangaben	M				
	1153	Referenz, Qualifier	M	an	3	CR = Original Positionsnummer, wird in ORDRSP als Positionsreferenz erwartet	
						PD = Werbeaktionsnummer - gemäß Partnerabsprache	
						CT = Vertragsnummer - gemäß Partnerabsprache	
						AAL = Dateiname des Konstruktionsplans	
						ACD = Dateiname der textlichen Beschreibung	
	1154	Referenznummer	M	an	35	Referenznummer	
ALC	Zu- / Abschlüge		K 3			PRI,ALC und PCD nur nach Partnerabsprache	
	5463	Zu-/Abschlag, codiert	M	an	3	A=Abschlag in Prozent, C=Zuschlag in Prozent	
	1227	Kalkulationsreihenfolge, codiert	M	an	3	1=1. Rechenschritt, 2=2. Rechenschritt, 3=3. Rechenschritt	
PCD	Prozentangaben		K 1			PRI,ALC und PCD nur nach Partnerabsprache	
	C501	Prozentangaben	M				
	5245	Prozentangaben, Qualifier	M	an	3	1=Abschlagsatz, 2=Zuschlagssatz	
	5482	Prozentsatz	K	n	9	Prozentangabe, max. 2 Dezimalstellen	
ALC	Zu- / Abschlüge		K 1			Ausladung (nur nach Partnerabsprache)	
	5463	Zu-/Abschlag, codiert	M	an	3	N	



ORDERS - Bestellung an Industrie

Stand 03.07.2006

Version 1.2

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S	W	FO	Beschreibung	Bemerkungen
ALI	Zusätzliche Angaben		K	1		Nur nach Partnerabsprache	
	4183	Sonderkonditionen, codiert	M	an	3	83E=Komplettlieferrung	
UNS	Abschnitts-Kontrollsegment		M	1			
	0081	Kennzeichen	M	n	1	S = Summenteil	
UNT	Nachrichten-Schlußsegment		M	1			
	0074	Segmentzähler	M	n	6	Anzahl Segmente in dieser Nachricht	
	0062	Nachrichtenreferenznummer	M	an	14	wie UNH 0062	