

ORDRSP auf Basis D.96A Industrie an Handel

Stand: 22.11.2004

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S	W	FO	Beschreibung	Bemerkungen
						Basis: Subset EANCOM D.96A sowie die Implementierungsrichtlinien: 'Artikelstammdaten und elektronisches Bestellwesen im Fachhandel der Baubranche' erweitert um die speziellen Anforderungen und Empfehlungen- der holzwerkstoffverarbeitenden Industrie.(Kennzeichnung: mls) Abgestimmt auf die Dateninhalte der UGL-Schnittstell M Muss = Mindestanforderung an eine Nachricht K Kann = Segmente oder Datenelemente sind nicht zwingender Be- standteil einer Nachricht. Wenn diese nur nach bilateraler Absprache verwendet werden dürfen, wird speziell darauf	

UNA	Trennzeichenvorgabe	K	1			UNA:+.?'	
------------	----------------------------	----------	----------	--	--	-----------------	--

UNB	Nutzdatenkopfsegment	M	1				
	S001						
	0001			M	an	4	UNOC
	0002			M	n	1	3
	S002						
	0004			M	an	35	Absenderkennung ILN
	0007			M	an	3	14
	S003						
	0010			M	an	35	Empfängererkennung ILN
	0007			M	an	3	14
	S004						
	0017			M	n	6	Datumsangabe JJMMTT, wird vom Konverter gesetzt
	0019			M	n	4	Zeitangabe SSMM, wird vom Konverter gesetzt
	0020			M	an	14	Laufende Übertragungsnummer, wird vom Konverter gesetzt
	0035			C	n	1	nach Absprache

UNH	Nachrichten-Kopfsegment	M	1				
	0062			M	an	14	Laufende Nachrichtennr. in der Übertragung, beginnend mit 1
	S009						
	0065			M	an	6	ORDRSP
	0052			M	an	3	D
	0054			M	an	3	96A
	0051			M	an	2	UN
	0057			C	an	6	EAN005

ORDRSP auf Basis D.96A Industrie an Handel

Stand: 22.11.2004

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S	W	FO	Beschreibung	Bemerkungen
BGM	Beginn der Nachricht		M 1				
	C002	Dokumenten / Nachrichtenname	M				
	1001	Dokumenten / Nachrichtenname, codiert	M	an	3	231=Bestellantwort	
	1004	Dokumenten / Nachrichtennummer	M	an	17	Nummer der Bestellantwort	
	1225	Nachrichtenfunktion, codiert	M	an	3	9 = Original	
DTM	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne		M 1				
	C507	Datum / Zeitangaben	M				
	2005	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	M	an	3	137 = Dokumentendatum	
	2380	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	an	35	Belegdatum	
	2379	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne,Formatqualifier	M	an	3	102 = JJJJMMTT	
DTM	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne		M 1			Ist ein Mussfeld, auch wenn die Daten auf Position mitgegeben werden. Hier gilt dann "Pos. vor Kopf"	
	C507	Datum / Zeitangaben	M				
	2005	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	M	an	3	2=Lieferdatum	entweder
						200=Abholtermin	oder
	2380	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	an	35	Belegdatum	
	2379	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne,Formatqualifier	M	an	3	102 = JJJJMMTT	entweder
						616 = JJJJMM mls: nicht verwenden	oder
FTX	Freier Text		K 1				
	4451	Textzuordnung codiert	M	an	3	PUR=Beschaffungsinformationen	
	C108	Text	M				
	4440	Freier Text	K	an	70	Achtung:	
	4440	Freier Text	K	an	70	Erzwingt beim Empfänger manuelle Bearbeitung	
	4440	Freier Text	K	an	70		
	4440	Freier Text	K	an		mls: Empfehlung nur 60 Stellen verwenden	
	4440	Freier Text	K	an	70		
RFF	Referenzangaben		K 7				
	C506	Referenzangaben	M				
	1153	Referenz, Qualifier	M	an	3	PW = Nummer der Bestellung muß angegeben werden	
						ABO = mls: Vorgang enthält Zuschnitte (Abmessungen	
						definieren den Artikel abweichend zur ArtikelNr.)	
						AAG, BO, CT, OB, PD, X6A, mls: Partnerabsprache erforderlich	
	1154	Referenznummer	M	an	35	Referenznummer	
						bei ABO = ZS	
DTM	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne		K 1			Datum muß bei PW = Nummer der Bestellung angegeben werden	
	C507	Datum / Zeitangaben	M				
	2005	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	M	an	3	171 = Bestelldatum	
	2380	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	an	35	Datum Bestellung	
	2379	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne,Formatqualifier	M	an	3	102 = JJJJMMTT	

ORDRSP auf Basis D.96A Industrie an Handel

Stand: 22.11.2004

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S	W	FO	Beschreibung	Bemerkungen
NAD	Name und Anschrift		K 6				
	3035	Beteiligter, Qualifier	M		an 3	BY = Käufer SU = Lieferant DP = Anlieferstelle mls: Folgende NAD nur gemäß Partnerabsprachen UC = Endempfänger DU = Endverbraucher SN = Herstellerwerk / Abholadresse	
			M				
			K				
			K				
			K				
	C082	Identifikation des Beteiligten	M			bei BY, SU zwingend ansonsten nach Absprache	
	3039	Identifikation des Beteiligten	M	an	17	ILN des Käufers	
	3055	Verantwortliche Organisation	M	an	3	9 = EAN oder mls: ZZZ wenn keine ILN vorhanden)	
	C080	Name des Beteiligten	K			nicht bei BY, SU - bei DP zwingend - ansonsten Absprache	
	3036	Name des Beteiligten	K	an	35		
	3036	Name des Beteiligten	K	an	35		
	C059	Straße	K				
	3042	Straße und Hausnummer/Postfach	K	an	35		
	3164	Ort	K	an	35		
	3251	Postleitzahl	K	an	9		
	3207	Land, codiert	K	an	3		
CTA	Ansprechpartner		K 1			nur gemäß Partnerabsprache	
	3139	Funktion des Ansprechpartners, codiert	M	an	3	OC = Auftragskontakt	
	C056	Abteilungs-/Bearbeiterangaben	M				
	3412	Abteilung / Bearbeiter	M	an	35	Name des Ansprechpartners	
COM	Kommunikationsverbindung		K 2			nur gemäß Partnerabsprache	
	C076	Kommunikationsverbindung	M				
	3148	Kommunikationsnummer	M	an	25		
	3155	Kommunikationsnummer, Qualifier	M	an	3	TE = Telefon FX = Fax	
CUX	Währungsangaben		K 1			Angabe nur bei Preisübermittlung	
	C504	Währungsangaben	K			Erfolgt keine Übermittlung gilt Partnervereinbarung	
	6347	Währungsangaben, Qualifier	M	an	3	2 = Referenzwährung	
	6345	Währung, codiert	M	an	3	gemäß ISO	
	6343	Währungsangaben, Qualifier	M	an	3	9 = Währung der Bestellung	

ORDRSP auf Basis D.96A Industrie an Handel

Stand: 22.11.2004

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S	W	FO	Beschreibung	Bemerkungen
PAT	Zahlungsbedingungen		K 1			nur nach Partnerabsprache	
	4279	Zahlungsbedingung, Qualifier	M	an	3	3=Fixdatum, 7=verlängert, 22=Skonto	
	C112	Zeitangaben zur Zahlungsbedingung	M				
	2475	Zahlungsbezugstermin	M	an	3	5=Rechnungsdatum	
	2009	Zeitbezug, codiert	M	an	3	3 = nach Referenz	
	2151	Art des Zeitraumes, codiert	M	an	3	D = Tag	
DTM	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne		M 1			nur nach Partnerabsprache	
	C507	Datum / Zeitangaben	M				
	2005	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	M	an	3	12=Fälligkeitsdatum Skontoabzug, 13=ohne Abzug	
	2380	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	an	35	Datum	
	2379	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne,Formatqualifier	M	an	3	102 = JJJJMMTT	
PCD	Prozentangaben		K 1			nur nach Partnerabsprache	
	C501	Prozentangaben	M				
	5245	Prozentangaben, Qualifier	M	an	3	12=Abzug (Skonto)	
	5482	Prozentsatz	K	n	9	Prozentangabe, max 2 Dezimalstellen	
	5249	Prozentsatz-Basis, codiert	K	an	3	13=Rechnungswert	
TDT	Transportdaten		K 1			nur nach Partnerabsprache	
	8051	Transportangaben, Qualifier	M	an	3	20 = Hauptlauf	
	C220	Transportart	K				
	8067	Transportart, codiert	K	an	3	30 = Straßentransport	
	C228	Transportmittel	K				
	8179	Art des Transportmittels	K	an	8	31 = LKW	

ORDRSP auf Basis D.96A Industrie an Handel

Stand: 22.11.2004

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S	W	FO	Beschreibung	Bemerkungen
LIN	Positionsdaten		M 1				
	1082	Positionsnummer	M	n	6	Positionsnummer der Bestellung	
	1229	Handlungsanforderung	K	an	3	siehe Subset ORDRSP D96A für den Baustoff-Fachhandel	
						mls: Positionsnummer der Bestellung im RFF mitteilen, hier	
						eindeutige fortlaufende Positionsnummer dieses Dokumentes	
	C212	Produktidentifikation	C				
	7140	Waren-/Leistungsnummer	C	an	15	EAN-Nummer mls: gemäß Partnerabsprache	
	7143	Waren-/Leistungsnummer, codiert	C	an	3	EN = EAN	
PIA	zusätzliche Produktinformation		C 2				mls: EAN oder SA entsprechen Verzeichnisart PRICAT
	4347	Funktion der Produktidentifikation, Qualifier	M	an	3	5 = Produktidentifikation (wenn keine EAN)	
	C212	Produktidentifikation	C				
	7140	Waren-/Leistungsnummer	C	an	15		
	7143	Waren-/Leistungsnummer, codiert	C	an	3	SA = Lieferantenartikelnummer	
IMD	Produkt-/Leistungsbeschreibung		K 2				Empfehlung Fachhandel Bau: Nur 3 Textzeilen verwenden
						Texte sind zusätzliche Informationen und dürfen den Artikel	
						gemäß angegebener Artikelnummer nicht verändern	
						Ansonsten FTX verwenden	
	7077	Art der Produkt-/Leistungsbeschreibung	M	an	3	A=Freies Format	
	C273	Produkt-/Leistungsbeschreibung	K				
	7008	Produkt-Leistungsbeschreibung	K	an	35	Textzeile 1	
	7008	Produkt-Leistungsbeschreibung	K	an	35	Textzeile 2	
MEA	Maße und Gewichte		K 3				mls: Angabe bei Zuschnitt oder wenn Maßangabe mit dem
						Partner vereinbart (PRICAT) oder wenn die Artikelnummer den	
						Artikel nicht eindeutig definiert (z.B. variable Ländenangaben)	
	6311	Maßangaben Anwendung, Qualifier	M	an	3	PD = Physikalische Größe	
	C502	Maßangaben	K				
	6313	Dimension der Maßangabe	K	an	3	LN = Länge, WD = Breite, TH = Dicke/Stärke	
	6321	Genauigkeit der Maßangabe, codiert	K	an	3	4 = genaues Maß	
	C174	Maßangaben	K				
	6411	Maßeinheit, Qualifier	M	an	3	MMT	
	6314	Maßwert	M	n	18	Maßangabe mit 0 Dezimalstellen	
QTY	Menge		K 1				mls: zwingend gemäß Fakturierungseinheit des Lieferanten
	C186	Mengenangaben	M			gemäß PRI des PRICAT	
	6063	Menge, Qualifier	M	an	3	21=bestellte Menge	
	6060	Menge	M	n	15	Menge des Artikels, max. 3 Dezimalstellen	
	6411	Maßeinheit, Qualifier	K	an	3	nach UN/ECE Recommendation No. 20	

ORDRSP auf Basis D.96A Industrie an Handel

Stand: 22.11.2004

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S	W	FO	Beschreibung	Bemerkungen
DTM	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne		K 1				
	C507	Datum / Zeitangaben	M				
	2005	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	M	an	3	2=Lieferdatum	entweder
						200=Abholtermin	oder
	2380	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	an	35	Datum	
	2379	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne,Formatqualifier	M	an	3	102 = JJJJMMTT	entweder
						616 = JJJJMM mls: nicht verwenden	oder
FTX	Freier Text		K 20			mls: Nur nach Partnerabsprache	
	4451	Textzuordnung codiert	M	an	3	PUR=Beschaffungsinformation	
	C108	Text	M			Verwendungsempfehlung mls:	
	4440	Freier Text	K	an	70	Produktbeschreibung wenn keine Artikelnummer verfügbar	
	4440	Freier Text	K	an	70	Zusätzlicher vom Käufer zu beachtender Hinweis	
	4440	Freier Text	K	an	70	Allgemeine Leistungsbeschreibung	
	4440	Freier Text	K	an	70	Verwendung von max. 60 Zeichen	
	4440	Freier Text	K	an		Vorgang muß vom Empfänger manuell bearbeitet werden	
MOA	Geldbetrag		K 1			mls: Beim Käufer für den Abgleich mit Bestellung zwingend	
	C516	Geldbetrag	M				
	5025	Geldbetragsart, Qualifier	M	an	3	203=Positionsbetrag netto, inklusive Zu-/Abschläge	
	5004	Geldbetrag	M	n	15	Betrag, max. 2 Dezimalstellen	
PRI	Preisangaben		K 1			mls: Ist die Preisdarstellung gemäß Subset nicht möglich, wird nur das MOA übertragen. Werden Preise und Rabatte angegeben, müssen diese multipliziert mit dem Wert im QTY den Wert im MOA ergeben.	
	C509	Preisinformation	M				
	5125	Preis, Qualifier	M	an		AAA = Nettopreis, AAB=Bruttopreis	
	5118	Preis	M	n	15	Preisangabe, max. 2 Dezimalstellen	
	5284	Preisbasis je Einheit	M	n	9	10 = 10 Einheiten, 100 = 100 Einheiten, 1000 = 1000 Einheiten	
	6411	Maßeinheit, Qualifier	M	an	3	nach UN/ECE Recommendation No. 20	
RFF	Referenzangaben		K 3			mls: CR = Orginalpositionsnummer	
	C506	Referenzangaben	M			In der Bestellung geforderte Positionsreferenz - zwingend	
						nur gemäß Partnerabsprache:	
	1153	Referenz, Qualifier	M	an	3	CT = Vertragsnummer, PD = Werbeaktion,	
	1154	Referenznummer	K	an	35	Referenznummer	
ALC	Zu- / Abschläge		K 3			siehe Preis	
	5463	Zu-/Abschlag, codiert	M	an	3	A=Abschlag in Prozent, C=Zuschlag in Prozent	
	1227	Kalkulationsreihenfolge, codiert	M	an	3	1=1. Rechenschritt, 2=2. Rechenschritt, 3=3. Rechenschritt	
PCD	Prozentangaben		K 1			siehe Preis	
	C501	Prozentangaben	M				
	5245	Prozentangaben, Qualifier	M	an	3	1=Abschlagsatz, 2=Zuschlagsatz	

ORDRSP auf Basis D.96A Industrie an Handel

Stand: 22.11.2004

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S	W	FO	Beschreibung	Bemerkungen
	5482	Prozentsatz	K	n	9	Prozentangabe, max. 2 Dezimalstellen	

ORDRSP auf Basis D.96A Industrie an Handel

Stand: 22.11.2004

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S	W	FO	Beschreibung	Bemerkungen
UNS	Abschnitts-Kontrollsegment		M	1			
	0081	Kennzeichen	M	n	1	S = Summenteil	
MOA	Geldbetrag		M	1			
	C516	Geldbetrag	M				
	5025	Geldbetragsart, Qualifier	M	an	3	86=Gesamtbetrag der Nachricht	
	5004	Geldbetrag	M	n	15	Betrag, max. 2 Dezimalstellen	
UNT	Nachrichten-Schlußsegment		M	1			
	0074	Segmentzähler	M	n	6	Anzahl Segmente in dieser Nachricht	
	0062	Nachrichtenreferenznummer	M	an	14	wie UNH 0062	