

## PRICAT - Industriekatalog

## Version 1.1

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S	W	FO	Beschreibung	Bemerkungen
						Basis: Subset EANCOM D.96A und Implementierungsrichtlinien: 'Artikelstammdaten und Bestellwesen im Fachhandel der Baubranche' Nachfolgende Segmentauflistung ist eine Untermenge, die für die Abwicklung korrekter Geschäftsnachrichten ausreichend ist, mls: Zusätzliche Empfehlungen M Muss = Mindestanforderung an eine Nachricht K Kann = Segment oder Datenelement sind nicht zwingender Bestandteil einer Nachricht Wenn diese nur nach bilateraler Absprache verwendet werden dürfen, wird speziell darauf hingewiesen.	
<b>UNA</b>	<b>Trennzeichenvorgabe</b>		<b>K</b>	<b>1</b>		<b>UNA:+.?'</b>	
<b>UNB</b>	<b>Nutzdatenkopfsegment</b>		<b>M</b>	<b>1</b>			
	S001	Syntax-Bezeichner	M				
	0001	Syntax-Kennung	M	an	4	<b>UNOC</b>	
	0002	Syntaxversionsnummer	M	n	1	<b>3</b>	
	S002	Absender der Übertragungsdatei	M				
	0004	Absenderbezeichnung	M	an	13	<b>Absenderkennung ILN</b>	
	0007	Absenderkennung, Qualifier	M	an	3	<b>14</b>	
	S003	Empfänger der Übertragungsdatei	M				
	0010	Empfängerbezeichnung	M	an	13	<b>Empfängerkennung ILN oder 000000000000 wenn allgemeiner Katalog</b>	
	0007	Empfängerbezeichnung, Qualifier	M	an	3	<b>14 oder</b>	
						<b>mls: ZZZ wenn bilaterale Absprache</b>	
	S004	Datum / Uhrzeit der Erstellung	M				
	0017	Datum	M	n	6	<b>Datumsangabe JJMMTT, wird vom Konverter gesetzt</b>	
	0019	Uhrzeit	M	n	4	<b>Zeitangabe SSMM, wird vom Konverter gesetzt</b>	
	0020	Datenaustauschreferenz	M	an	14	<b>Laufende Übertragungsnummer, wird vom Konverter gesetzt</b>	
	0035	Testkennzeichen	K	n	1	<b>nach Absprache</b>	
<b>UNH</b>	<b>Nachrichten-Kopfsegment</b>		<b>M</b>	<b>1</b>			
	0062	Nachrichtenreferenznummer	M	an	14	<b>Laufende Nachrichtennummer in der Übertragung, beginnend mit 1</b>	
	S009	Nachrichtenkennung	M				
	0065	Nachrichtentyp	M	an	6	<b>PRICAT</b>	
	0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	M	an	3	<b>D</b>	
	0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	M	an	3	<b>96A</b>	
	0051	Verwaltende Organisation	M	an	2	<b>UN</b>	
	0057	Anwendungscode der zuständ. Orga.	K	an	6	<b>EAN006</b>	

**PRICAT - Industriekatalog****Version 1.1**

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S	W	FO	Beschreibung	Bemerkungen
<b>BGM</b>	<b>Beginn der Nachricht</b>		<b>M 1</b>				
	C002	Dokumenten / Nachrichtenname	M				
	1001	Dokumenten / Nachrichtenname, codiert	M	an	3	<b>9 = Preisliste / Katalog</b>	
	1004	Dokumenten / Nachrichtennummer	M	an	17	<b>Eindeutige Preislistenbezeichnung oder Nummer</b>	
	1225	Nachrichtenfunktion, codiert	M	an	3	<b>9=Original (kompletter Katalog)</b>	
<b>DTM</b>	<b>Datum/Uhrzeit/Zeitspanne</b>		<b>M 2</b>				
	C507	Datum / Zeitangaben	M				
	2005	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	M	an	3	<b>137 = Dokumentendatum</b>	muss
						<b>194 = Gültigkeitsbeginn</b>	kann
	2380	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	an	8	<b>Datum</b>	
	2379	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne,Formatqualifier	M	an	3	<b>102 = JJJJMMTT</b>	
<b>NAD</b>	<b>Name und Anschrift</b>		<b>M 1</b>				
	3035	Beteiligter, Qualifier	M	an	3	<b>SU=Lieferant (Industrie)</b>	
	C082	Identifikation des Beteiligten	M			<b>identisch mit UNB Absenderkennung</b>	
	3039	Identifikation des Beteiligten	M	an	17	<b>ILN</b>	
	3055	Verantwortliche Organisation	M	an	3	<b>9</b>	
<b>CUX</b>	<b>Währungsangaben</b>		<b>K 1</b>				
	C504	Währungsangaben	M			<b>Erforderlich wenn keine EURO-Preisliste</b>	
	6347	Währungsangaben, Qualifier	M	an	3	<b>Fremdwährung bezogen auf den Käufer bedingen Absprache</b>	
	6345	Währung, codiert	M	an	3	<b>2 = Referenzwährung</b>	
	6363	Währung, Qualifier	K	an	3	<b>gemäß ISO</b>	
						<b>8 = Währung der Preisliste</b>	

## PRICAT - Industriekatalog

## Version 1.1

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S	W	FO	Beschreibung	Bemerkungen
<b>PGI</b>	<b>Produktgruppeninformation</b>		<b>M</b>	<b>1</b>		<b>von Subsetstruktur zwingend gefordert</b>	
	5379	Produktgruppentyp	M	an	3	<b>2 = keine Preisgruppe verwendet</b>	
<b>LIN</b>	<b>Positionsdaten</b>		<b>M</b>	<b>1</b>			
						<b>mls: Es wird empfohlen, die EAN-Nummer als durchgängige eindeutige Produktidentifikation zu verwenden. Die Lieferantenartikelnummer kann nur dann verwendet werden, wenn sie ein Produkt analog der EAN eindeutig beschreibt</b>	
						<b>Die gemischte Verwendung ist zu vermeiden</b>	
	1082	Positionsnummer	M	n	6	<b>Positionsnummer</b>	
	1229	Handlungsanforderung	M	an	3	<b>1 = Hinzugefügt</b>	
	C212	Produktidentifikation	K				
	7140	Waren-/Leistungsnummer	M	an	15	<b>EAN-Nummer</b>	
	7143	Waren-/Leistungsnummer, codiert	M	an	3	<b>EN = EAN</b>	
<b>PIA</b>	<b>zusätzliche Produktinformation</b>		<b>K</b>	<b>2</b>			
	4347	Funktion der Produktidentifikation, Qualifier	M	an	3	<b>5 = Produktidentifikation</b>	
						<b>nur SA, wenn keine EAN angegeben</b>	
						<b>1 = Zusätzliche Identifikation</b>	
	C212	Produktidentifikation	M			<b>SA ,wenn EAN angegeben, CG</b>	
	7140	Waren-/Leistungsnummer	M	an	35		
	7143	Waren-/Leistungsnummer, codiert	M	an	3	<b>SA = Artikelnummer des Lieferanten</b>	
						<b>mls: CG=eclass</b>	
<b>IMD</b>	<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>		<b>K</b>	<b>2</b>			
	7077	Art der Produkt-/Leistungsbeschreibung	M	an	3	<b>A = Freies Format-lange Beschreibung (Artikelkurztext)</b>	
						<b>Vom 2. IMD nur 1. Artikelzeile Verwendbar</b>	
	C273	Produkt-/Leistungsbeschreibung	K				
	7008	Produkt-Leistungsbeschreibung	K	an	35	<b>Artikeltext</b>	
	7008	Produkt-Leistungsbeschreibung	K	an	35	<b>Artikeltext</b>	
<b>IMD</b>	<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>		<b>K</b>	<b>1</b>			
	7077	Art der Produkt-/Leistungsbeschreibung	M	an	3	<b>D = Freies Format - PLU-Text</b>	
	C273	Produkt-/Leistungsbeschreibung	K				
	7008	Produkt-Leistungsbeschreibung	K	an	15	<b>mls: zusätzliche Information zur Artikelsuche</b>	



## PRICAT - Industriekatalog

## Version 1.1

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S	W	FO	Beschreibung	Bemerkungen
<b>MEA</b>	<b>Maße und Gewichte</b>		<b>K</b>	<b>3</b>	<b>:</b>	<b>mls: nur verwenden, wenn bei folgenden Mengeneinheiten die Errechnung der Fakturiermenge über Abmessungen erfolgt:</b>	
						<b>MTR: Anzahl x LN</b>	
						<b>MTK: Anzahl x LN x WD</b>	
						<b>MTQ: Anzahl x LN x WD x TH</b>	
						<b>Ansonsten sind Abmessungen Bestandteil des IMD Artikeltext</b>	
	6311	Maßangaben Anwendung, Qualifier	M	an	3	<b>PD = Physikalische Größe</b>	
	C502	Maßangaben	K				
	6313	Dimension der Maßangabe	K	an	3	<b>LN=Länge</b>	
						<b>WD=Breite</b>	
						<b>TH=Stärke</b>	
	6321	Genauigkeit der Maßangabe, codiert	K	an	3	<b>4 = genaues Maß</b>	
	C174	Maßangaben	K				
	6411	Maßeinheit, Qualifier	M	an	3	<b>mls: MMT</b>	
	6314	Maßwert	M	n	18	<b>mls: 0 Dezimalstellen</b>	
<b>QTY</b>	<b>Menge</b>		<b>K</b>	<b>1</b>			
	C186	Mengenangaben	M				
	6063	Menge, Qualifier	M	an	3	<b>53=Mindestbestellmenge</b>	
	6060	Menge	M	n	15	<b>Menge, max. 3 Nachkommastellen</b>	
	6411	Maßeinheit, Qualifier	M	an	3	<b>nach UN/ECE Recommendation No. 20</b>	
						<b>mls: immergemäß PRI 6411</b>	
<b>PRI</b>	<b>Preisangaben</b>		<b>M</b>	<b>1</b>		<b>mls: Zwingend wegen 5284 und 6411</b>	
	C509	Preisinformation	M				
	5125	Preis, Qualifier	M	an		<b>AAA = Nettopreis (alternativ AAB=Bruttopreis)</b>	
	5118	Preis	M	n	15	<b>Preisangabe mls: kann</b>	
						<b>mls: 2 Nachkommastellen</b>	
	5284	Preisbasis je Einheit	K	n	9	<b>1 = 1 Einheit, 10 = 10 Einheiten u.s.w.</b>	
	6411	Maßeinheit, Qualifier	K	an	3	<b>nach UN/ECE Recommendation No. 20</b>	
<b>UNT</b>	<b>Nachrichten-Schlußsegment</b>		<b>M</b>	<b>1</b>			
	0074	Segmentzähler	M	n	6	<b>Anzahl Segmente in dieser Nachricht</b>	
	0062	Nachrichtenreferenznummer	M	an	14	<b>wie UNH 0062</b>	
<b>UNZ</b>	<b>Nutzdaten-Endesegment</b>		<b>M</b>	<b>1</b>			
	0036	Datenaustauschzähler	M	n	6	<b>Anzahl Nachrichten UNB...UNZ</b>	

**PRICAT - Industriekatalog****Version 1.1**

Segment	DE-Nr.	Bezeichnung	S	W	FO	Beschreibung	Bemerkungen
	0020	Datenaustauschreferenz	M	an	14	wie UNB / 0020	